KAPOTHA®

Catálogo – Maquinaria y accesorios 2022

www.kapotha.com

CE

KAPOTHA®

contenido

motosierras	3
guadañas	8
cortacéspedes	16
sopladores	18
motoazadas	20
motocultor	24
motobombas	26
fumigadoras	29
ahoyadora	31
astilladora	33
accesorios	35

www.kapotha.com

Catálogo – Maquinaria y accesorios
Catálogo válido salvo error tipográfico. **2022**

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

motosierras

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

CN-25
podadora

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	25 CC	1,3 HP	KAPOTHA® 30 cm | 12"	OREGON®	3,8 KG

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN25

0 742832 682978

CN-38S
motosierra

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	37,2 CC	1,6 HP	KAPOTHA® 35 cm | 14"	OREGON®	5,5 KG

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Freno de cadena de doble anclaje
- Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN38S

0 671875 678139

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

CN-58S
motosierra

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	58 CC	3 HP	KAPOTHA® 50 cm | 20"	OREGON®	5,7 KG

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN58S

0 742832 692809

CN-65G
motosierra

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	65 CC	3,9 HP	KAPOTHA® 50 cm | 20"	OREGON®	7,5 KG

próximamente

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN65G

0 742832 194716

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

XT-45M
motosierra

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	45 CC	2,3 HP	KAPOTHA® 45 cm | 18"	OREGON®	7,1 KG

OTROS DETALLES
- Motor de alto rendimiento
- Carburador WALBRO
- Cebador PRIMMER
- Freno de cadena de doble anclaje
- Arranque fácil reforzado última generación
- Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: XT45M

0 671875 678245

XT-55M
motosierra

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	53 CC	3 HP	KAPOTHA® 50 cm | 20"	OREGON®	7,1 KG

OTROS DETALLES
- Motor de alto rendimiento
- Carburador WALBRO
- Cebador PRIMMER
- Freno de cadena de doble anclaje
- Arranque fácil reforzado última generación
- Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: XT55M

0 671875 678269

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

F-33A
podadora altura

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	32,5 CC	1,4 HP	KAPOTHA® 25 cm | 10"	OREGON®	7,4 KG

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil Easy Start
- Diámetro de barra 26 mm
- Transmisión rígida
- Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: F33A

0 671875 678238

F-52A
podadora altura

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	KAPOTHA® 25 cm | 10"	OREGON®	7,5 KG

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil Easy Start
- Diámetro de barra 26 mm
- Transmisión rígida
- Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: F52A

0 742832 751278

F-65A
podadora altura

Motor	Cilindrada	Potencia	Espada	Cadena	Peso
Gasolina 2T	65 CC	4,9 HP	KAPOTHA® 25 cm | 10"	OREGON®	7,5 KG

próximamente

OTROS DETALLES
- Carburador doble membrana admisión y bombeo
- Sistema amortiguación Silent-Blocks
- Lubricación de cadena con bomba automática
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil Easy Start
- Diámetro de barra 26 mm
- Transmisión rígida
- Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: F65A

0 742832 194730

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

www.kapotha.com

KAPOTHA®

guadañas

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA

CN-430A
guadaña

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	43 CC	1,7 HP	Barra Fija ø 28 mm	7,4 KG

OTROS DETALLES
| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas
| Embrague centrifugo
| Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: CN430A
0 671875 678146

CN-520A
guadaña

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	Barra Fija ø 28 mm	7,5 KG

OTROS DETALLES
| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas
| Embrague centrifugo
| Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: CN520A
0 742832 692830

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

CN-520E
guadaña

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	Barra Fija ø 26 mm	8,5 KG

OTROS DETALLES
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- Escape anti chispas
- Embrague centrifugo
- Corte de hilo hasta 42 cm
- Sistema anti vibración de barra

INCLUYE
- Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN520E

próximamente

CN-650E
guadaña

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	65 CC	4,9 HP	Barra Fija ø 26 mm	8,5 KG

OTROS DETALLES
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- Escape anti chispas
- Embrague centrifugo
- Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE
- Arnés KAPOTHA®
- Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: CN650E

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

XT-52D
guadaña

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	Barra Fija ø 28 mm	11 KG

OTROS DETALLES
- Motor de alto rendimiento
- Carburador WALBRO
- Cilindro y pistón con nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- Escape anti chispas
- Embrague centrifugo
- Corte de hilo hasta 42 cm
- Sistema anti vibración de barra

INCLUYE
- Arnés profesional KAPOTHA®
- Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: XT-52D

0 671875 678252

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

F-33.5
multifunción

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	33,5 CC	1,4 HP	ø 26 mm	5,7 KG (sin herramienta)

OTROS DETALLES
| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas
| Embrague centrifugo
| Corte de hilo hasta 42 cm
| Peso: desbrozadora 1,8 KG | podadora 1,6 KG
| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE
| Disco de acero de 2 puntas 25 cm
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon automático
| Cortasetos con hoja de 44 cm
| Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: F335

0 671875 678412

F-52.5
multifunción

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	ø 26 mm	5,7 KG (sin herramienta)

OTROS DETALLES
| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas
| Embrague centrifugo
| Corte de hilo hasta 42 cm
| Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE
| Disco de acero de 2 puntas 25 cm
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon automático
| Cortasetos con hoja de 44 cm
| Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: F525

0 742832 692847

próximamente

F-65.5
multifunción

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	65 CC	4,9 HP	ø 26 mm	5,7 KG (sin herramienta)

OTROS DETALLES
| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas
| Embrague centrifugo
| Corte de hilo hasta 42 cm
| Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE
| Disco de acero de 2 puntas 25 cm
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon automático
| Cortasetos con hoja de 44 cm
| Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: F655

0 742832 194778

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

CN-BP520S
guadaña de mochila

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	ø 26 mm	8 KG

OTROS DETALLES
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- Carburador diafragma

INCLUYE
- Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales
- Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP520S

0 671875 677682

CN-BP650S
guadaña de mochila

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	65 CC	4,9 HP	ø 26 mm	8 KG

próximamente

OTROS DETALLES
- Cebador PRIMMER
- Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- Carburador diafragma

INCLUYE
- Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales
- Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP650S

0 742832 194709

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-S52A

guadaña
de ruedas

Motor	Cilindrada	Potencia	Transmisión	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	ø 26 mm	13 KG

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER
| Arranque fácil de contramuelle Easy Start
| Carburador diafragma
| Depósito de combustible de 1,25 L

INCLUYE

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm
| Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales
| Ruedas de transporte

REF.: KS52A

0 742832 194457

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

XT-26C
cortasetos

Motor	Cilindrada	Potencia	Manillar	Peso
Gasolina 2T	26 CC	1 HP	Giratorio 180°	7,3 KG

OTROS DETALLES
- Largo de corte de 60 cm
- Ancho de corte de 2,8 cm
- Carburador de alta calidad
- Cuchilla doble y ajustable
- Sistema antivibración y bajo ruido

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: XT26C

0 671875 678122

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

cortacéspedes

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

PRO7000
cortacésped

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Funciones	Peso
Gasolina 4T	196 CC	5,4 HP	510 mm	3	39 KG

OTROS DETALLES
- Autopropulsado
- Chasis de acero reforzado de 53 cm
- Altura de corte 25-75 cm
- Regulación de revoluciones
- Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- Función descarga trasera, lateral y Mulching

INCLUYE
- Ruedas delanteras de 8"
- Ruedas traseras de 12"
- Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- Herramientas de mantenimiento

73 L

REF.: PRO7000

0 658939 681373

PRO7000 A.E.
cortacésped

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Funciones	Peso
Gasolina 4T	196 CC	5,4 HP	510 mm	3	39 KG

OTROS DETALLES
- Arranque eléctrico
- Autopropulsado
- Chasis de acero reforzado de 53 cm
- Altura de corte 25-75 cm
- Regulación de revoluciones
- Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- Función descarga trasera, lateral y Mulching

INCLUYE
- Ruedas delanteras de 8"
- Ruedas traseras de 12"
- Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- Herramientas de mantenimiento

73 L

REF.: PRO7000AE

0 658939 681380

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

sopladores

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA

S-26
soplador

Motor	Cilindrada	Potencia	Volumen de aire	Peso
Gasolina 2T	26 CC	1,1 HP	348 m^3/h	6,5 KG

OTROS DETALLES
| Función Soplador - Aspirador - Triturador
| Velocidad de aire 70 m/s

INCLUYE
| 5 Tubos diferentes de acople
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: S26
0 671875 678207

BL-4301
soplador

Motor	Cilindrada	Potencia	Volumen de aire	Peso
Gasolina 2T	43 CC	1,6 HP	815 m^3/h	9 KG

OTROS DETALLES
| Arranque fácil Easy Start
| Velocidad de aire 81 m/s

INCLUYE
| 2 Tubos diferentes de acople
| Mochila con tirantes reforzados
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: BL-4301
0 742832 194464

S-76
soplador

Motor	Cilindrada	Potencia	Volumen de aire	Peso
Gasolina 2T	76 CC	3 HP	1520 m^3/h	10 KG

OTROS DETALLES
| Arranque fácil Easy Start
| Velocidad de aire 80 m/s
| Ignición CDI

INCLUYE
| 2 Tubos diferentes de acople
| Mochila con tirantes reforzados
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

REF.: S76
0 671875 678177

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

www.kapotha.com

KAPOTHA®

motoazadas

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

GROUND WORK

mini motoazada "armadillo"

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 2T	1,95 HP	52 CC	1,2 L	260 mm	4	16,5 KG

OTROS DETALLES
| Arranque fácil Easy Start
| Perfecta para pequeños terrenos y espacios complicados

INCLUYE
| 4 Cuchillas
| Ruedas de transporte de 18 cm
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: GROUNDWORK
0 742832 194495

7CV

motoazada

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	800 mm	24	73 KG

OTROS DETALLES
| Triple sistema de filtrado
| Filtro de aire en baño de aceite
| Filtro de snorkel de doble protección
| Protector metálico registrable de transmisión
| 2 marchas delanteras + 1 trasera
| Embrague de doble correa
| Manillar regulable en altura con embellecedor
| Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE
| 24 Cuchillas con discos laterales
| Rueda delantera de transporte
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: 7CV
0 658939 681212

PACKACC 7CV

motoazada

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	800 mm	24	73 KG

OTROS DETALLES
| Triple sistema de filtrado
| Filtro de aire en baño de aceite
| Filtro de snorkel de doble protección
| Protector metálico registrable de transmisión
| 2 marchas delanteras + 1 trasera
| Embrague de doble correa
| Manillar regulable en altura con embellecedor
| Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE
| 24 Cuchillas con discos laterales
| Rueda delantera de transporte
| Ruedas de 400 x 8
| Asurcador
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: PACC7CV
0 671875 677880

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

www.kapotha.com

PLUS TRANSMISSION
motoazada

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	1.000 mm	24	90 KG

OTROS DETALLES
| Filtro de aire en baño de aceite
| 2 marchas delanteras + 1 trasera
| Embrague de doble correa
| Manillar regulable en altura y lateral con embellecedor
| Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
| Piñonería de alta calidad en baño de aceite
| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE
| 24 Cuchillas con discos laterales
| Rueda delantera de transporte
| Ruedas 400 X 8
| Parachoques integral para protección del motor
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: PLUSTRANS

0 658939 681205

PRO CLUTCH
motoazada

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	1.150 mm	32	93 KG

OTROS DETALLES
| Filtro de aire en baño de aceite
| 2 marchas delanteras + 1 trasera
| Embrague de discos en baño de aceite
| Manillar regulable en altura con embellecedor
| Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
| Piñonería de alta calidad en baño de aceite
| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE
| 32 Cuchillas con discos laterales
| Pie de apoyo frontal
| Ruedas 400 X 8
| Parachoques integral para protección del motor
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: PCLUTCH

0 658939 681236

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

DIESEL ULTIMATE

motoazada

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Diésel	10 HP	418 CC	3,5 L	1.250 mm	40	145 KG

OTROS DETALLES

| Arranque eléctrico con batería
| Arranque manual - Descompresor de cámara de combustión
| Filtro de aire en baño de aceite
| 2 marchas delanteras + 1 trasera
| Embrague de discos en baño de aceite (sin correas)
| Manillar regulable en altura y lateral
| Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
| Piñonería de alta calidad en baño de aceite
| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

| 40 Cuchillas con discos laterales
| Pie de apoyo frontal
| Ruedas 400 X 8
| Parachoques integral para protección del motor
| Barra de profundidad
| Herramientas de mantenimiento

REF.: DISULT

0 658939 681229

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

motocultor

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

K-13.5
motocultor

Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina OHV 4T	13 HP	420 CC	6,5 L	650 mm	20	163 KG

OTROS DETALLES

| Arranque eléctrico y manual
| 3 marchas delanteras + 2 traseras
| Capacidad depósito de combustible de 6,5 L
| Embrague cónico
| Manillar orientable 180° - Ajustable en altura y lateral
| Transmisión profesional con piñonería en baño de aceite y embrague cónico
| Velocidad máxima marcha alante 12,67 km/h
| Velocidad máxima marcha atrás 2,91 km/h

INCLUYE

| Rotavator con 20 cuchillas reforzadas
| Ruedas 5.0 X 10.0
| Parachoques integral para protección del motor
| Herramientas de mantenimiento

REF.: K135

0 671875 677866

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

motobombas

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

AMAZONAS
motobomba

Motor	Cilindrada	Potencia	Paso de bomba	Caudal	Peso
Gasolina 2T	52 CC	2 HP	25 mm 1"	12.000 L/h	8,5 KG

próximamente

OTROS DETALLES
- Succión máxima aproximada 7 m
- Impulsión máxima aproximada 24 m
- Consumo de 610 g/kW.h
- Capacidad depósito de combustible 1,25 L

INCLUYE
- Filtro de succión
- Tetinas roscadas para entrada/salida
- Abrazaderas y juntas
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla

REF.: AMAZONAS

0 742832 194631

FP15A
motobomba

Motor	Cilindrada	Potencia	Paso de bomba	Caudal	Peso
Gasolina 4T	79 CC	1,9 HP	38 mm 1,5"	10.000 L/h	13,5 KG

próximamente

OTROS DETALLES
- Succión máxima aproximada 6 m
- Impulsión máxima aproximada 17 m
- Consumo de 450 g/kW.h
- Capacidad depósito de combustible 1,6 L

INCLUYE
- Filtro de succión
- Tetinas roscadas para entrada/salida
- Abrazaderas y juntas
- Herramientas de mantenimiento

REF.: FP15A

0 742832 692830

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-M500
motobomba

Motor	Cilindrada	Potencia	Paso de bomba	Caudal	Peso
Gasolina 4T	208 CC	7 HP	50 mm 2"	36.000 L/h	25 KG

OTROS DETALLES
| Succión máxima aproximada 6 m
| Impulsión máxima aproximada 30 m
| Sensor de nivel de aceite
| Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE
| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas
| Filtro de succión
| Herramientas de mantenimiento

REF.: KM500

0 658939 681618

K-M800
motobomba

Motor	Cilindrada	Potencia	Paso de bomba	Caudal	Peso
Gasolina 4T	208 CC	7 HP	80 mm 3"	60.000 L/h	28 KG

OTROS DETALLES
| Succión máxima aproximada 6 m
| Impulsión máxima aproximada 30 m
| Sensor de nivel de aceite
| Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE
| Filtro de succión
| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas
| Herramientas de mantenimiento

REF.: KM800

0 658939 681595

K-M500 PRESS
motobomba

Motor	Cilindrada	Potencia	Paso de bomba	Caudal	Peso
Gasolina 4T	208 CC	7 HP	50 mm 2"	18.000 L/h	28 KG

OTROS DETALLES
| Motobomba de Alta Presión
| Succión máxima aproximada 6 m
| Impulsión máxima aproximada 75 m
| Sensor de nivel de aceite
| Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE
| Filtro de succión
| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas
| Herramientas de mantenimiento

REF.: KM500PRESS

0 671875 677996

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

fumigadoras

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-S25
fumigadora

Motor	Función	Cilindrada	Potencia	Depósito	Peso
Gasolina 2T	Líquido	26 CC	1,1 HP	25 L	8,5 KG

OTROS DETALLES
| Caudal de 7 L/min
| Bomba de membrana
| Depósito de combustible de 0,6 L

INCLUYE
| Mochila
| Lanza de largo alcance
| Lanza fumigadora
| Alargo
| Grifo de corte de caudal
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla

REF.: KS25
0 671875 678085

K-S42
fumigadora

Motor	Función	Cilindrada	Potencia	Depósito	Peso
Gasolina 2T	Polvo - Líquido Granulados	41,5 CC	2,9 HP	14 L	10,5 KG

OTROS DETALLES
| Caudal de 4 L/min
| Alcance 10-12 m
| Doble salida

INCLUYE
| Mochila
| Manguera
| 2 Boquillas rociadoras para líquido
| Filtro de polvo
| Cadena de toma de tierra
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla

REF.: KS42
0 671875 678092

K-S50C
fumigadora de carretilla

Motor	Función	Cilindrada	Potencia	Depósito	Peso
Gasolina 2T	Líquido	26 CC	1,1 HP	50 L	35 KG

OTROS DETALLES
| Caudal de 3-8 L/min
| Presión 1,5 - 2,5 Mpa

INCLUYE
| Carretilla
| Manguera de 20 m
| Lanza de largo alcance
| Grifo de corte de caudal
| Bote dosificador para mezcla
| Herramientas de mantenimiento

REF.: KS50C
0 658939 681564

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

ahoyadora

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-AH D-580S
ahoyadora

Motor	Cilindrada	Potencia	Peso
Gasolina 2T	3 HP	58 CC	8 KG

OTROS DETALLES
- Arranque fácil Easy Start
- Brocas admitidas de 60 a 250 mm
- Depósito de combustible de 1,25 L
- Reductora de alto rendimiento y torque

INCLUYE
- Herramientas de mantenimiento
- Bote dosificador para mezcla
- Protecciones personales

REF.: KAHD580S

0 671875 677620

K-AHB60
broca

Grueso	Longitud
60 mm	800 mm

REF.: KAHB60

K-AHB80
broca

Grueso	Longitud
80 mm	800 mm

REF.: KAHB80

K-AHB100
broca

Grueso	Longitud
100 mm	800 mm

REF.: KAHB100

K-AHB120
broca

Grueso	Longitud
120 mm	800 mm

REF.: KAHB120

K-AHB150
broca

Grueso	Longitud
150 mm	800 mm

REF.: KAHB150

K-AHB200
broca

Grueso	Longitud
200 mm	800 mm

REF.: KAHB200

K-AHB250
broca

Grueso	Longitud
250 mm	800 mm

REF.: KAHB250

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

astilladoras

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

VHLS-12TG
astilladora

Motor	Cilindrada	Potencia	Presión Hidráulica	Posición	Peso
Gasolina 4T	196 CC	6,5 HP	12 TON	Triple	118 KG

OTROS DETALLES
- Capacidad para abrir troncos hasta 1.070 mm
- Largos de corte de 520 / 800 / 1.040 mm
- Depósito de aceite de 4 L
- 3 Posiciones: Horizontal / Vertical / Oblicua
- 2 Velocidades de corte
- Retorno del pistón manual y automático

INCLUYE
- Ruedas de transporte
- Agarraderas

REF.: VHLS12TG

0 658939 681458



VHLS-22T
astilladora

Motor	Cilindrada	Potencia	Presión Hidráulica	Posición	Peso
Gasolina 4T	196 CC	6,5 HP	22 TON	Doble	223 KG

OTROS DETALLES
- Capacidad para abrir troncos hasta 610 mm
- Depósito de gasolina de 11 L
- 2 Posiciones: Horizontal / Vertical

INCLUYE
- Ruedas de transporte
- Remolque con enchanche para bola

REF.: VHLS22T

0 658939 681465

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

accesorios

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-EMS30
espada

Medida
30 cm
12”

Modelos compatibles
Podadora CN-25

REF.: KEMS30

K-EMS35
espada

Medida
35 cm
14”

Modelos compatibles
Motosierra CN-38S

REF.: KEMS35

K-EMS45
espada

Medida
45 cm
18”

Modelos compatibles
Motosierra XT-45M

REF.: KEMS45

K-EMS50
espada

Medida
50 cm
20”

Modelos compatibles
Motosierra CN-58S
Motosierra CN-65G
Motosierra XT-55M

REF.: KEMS50

K-EMS25
espada

Medida
25 cm
10”

Modelos compatibles
Multifunción F-33.5
Multifunción F-52.5
Multifunción F-65.5

REF.: KEMS25

K-EMS26
espada

Medida
25 cm
10”

Modelos compatibles
Podadora de altura F-33A
Podadora de altura F-52A
Podadora de altura F-65A

REF.: KEMS26

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-DZA
arnés

Tipo
Doble

Otros detalles
Con protector de cadera y mosquetón de enganche

REF.: KDZA

K-DZA3
arnés

Tipo
Triple

Otros detalles
Con agarre de cintura muy acolchado y sistema rápido

REF.: KDZA3

K-DZCP
cabezal de hilo

Tipo
Plástico reforzado

Otros detalles
Salida de hilo semi automática

REF.: KDZCP

K-DZB
barra extensión

Tipo
Aluminio

Otros detalles
Longitud de 80 cm
Varilla interna reforzada de 9 estrías

REF.: KDZB

K-ADH
accesorio desmalezadora

Herramienta rotativa para cortar hierba o maleza y evitar el endurecimiento de la tierra

Tipo
Desmalezadora helicoidal

Otros detalles
Para guadañas multifunción modelos F-33.5 / F-52.5 / F-65.5

REF.: KADH



CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-DZ2P
disco de corte

Puntas	Medidas	Función
2 puntas	Grueso disco: 2 mm Agujero central: 25,4 mm	Maleza semi dura

REF.: KDZ2P

K-DZ3P
disco de corte

Puntas	Medidas	Función
3 puntas	Grueso disco: 2 mm Agujero central: 25,4 mm	Maleza general

REF.: KDZ3P

K-DZ4P
disco de corte

Puntas	Medidas	Función
4 puntas	Grueso disco: 2 mm Agujero central: 25,4 mm	Maleza general

REF.: KDZ4P

K-DZ40P
disco de corte

Puntas	Medidas	Función
40 puntas	Grueso disco: 2 mm Agujero central: 25,4 mm	Juncos leñosos

REF.: KDZ40P

K-DZWIDEA
disco de corte

Puntas	Medidas	Función
Multidiente	Grueso disco: 2 mm Agujero central: 25,4 mm	Cualquier junco leñoso, incluso troncos o raíces

REF.: KDZWIDEA

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-MZS
sacapatatas

Tipo
Sacapatatas

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZS

K-MZA
arado

Tipo
Arado lateral

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZA

K-MZAR
asurcador

Tipo
Asurcador regulable

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAR

K-MZAH
asurcador

Tipo
Asurcador hembra

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAH

K-MZV
vertedera

Tipo
Vertedera reversible

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZV

K-MZJ
arado

Tipo
Arado japonés

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZJ

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-MZE
enganche

Tipo

Enganche aperos

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZE

K-MRM
ruedas

Tipo

Metálicas

Medidas

33,5 cm Ø x 15 cm

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMRM

K-MZR1
ruedas

Tipo

Neumáticas

Medidas

3,5

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR1

K-MZR2
ruedas

Tipo

Neumáticas

Medidas

400 x 8

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR2

K-MKIT
kit agrícola

Tipo

Asurcador hembra
Ruedas pequeñas
Ruedas grandes

Medidas

- | 3,5 | 400 x 8

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMKIT

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

K-13.5V
arado

Tipo	Modelos compatibles
Arado lateral	K-13.5

REF.: K135V

K-13.5AR
asurcador

Tipo	Modelos compatibles
Asurcador regulable	K-13.5

REF.: K135AR

K-13.5VR
vertedera



Tipo	Modelos compatibles
Vertedera reversible	K-13.5

REF.: K135VR

K-13.5AB
acaballonador

Tipo	Modelos compatibles
Acaballonador	K-13.5

REF.: K135AB

K-13.5SG
segadora

Tipo	Modelos compatibles
Segadora Peina de 110 cm	K-13.5

REF.: K135SG

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

Servicios asistencia técnica Colombia



En KAPOTHA® nos mueve el compromiso de mejora constante de nuestra maquinaria y el servicio que ofrecemos, nuestra red de Servicio de Asistencia Técnica garantiza una alta velocidad de respuesta y la más alta calidad.

Nuestro objetivo es minimizar así los tiempos improductivos de nuestros clientes y que dispongan de las maquinas KAPOTHA® para lo que han sido diseñadas, el trabajo duro y constante.

Para ello, disponemos de una red de servicios de asistencia técnica que se está expandiendo día a día por todo el mapa de Colombia.

KAPOTHA España

KP SERVICE con profesionales cualificados, con amplia experiencia en la reparación y manejo de máquina agrícola y forestal, siendo capaces de satisfacer plenamente incluso las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA® PARTS, nuestro departamento de repuestos y accesorios para nuestras máquinas, sirve de manera permanente a nuestros puntos de distribución las piezas necesarias, para ofrecer un servicio rápido y confiable a los clientes usuarios.

KAPOTHA® PARTS

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

www.kapotha.com

KAPOTHA®

Notas

www.kapotha.com

CE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD **EUROPEAS**

KAPOTHA®

COLOMBIA

Transv., 2 Diagonal 10 - 39
Dos Quebradas
Risaralda | COLOMBIA

+57 314 2047740
+57 320 677 0497
+57 311 300 7325

fgiraldo@kapothacolombia.com
alvaro@kapothacolombia.com

ESPAÑA

C/ de Migjorn, 21
17240, Llagostera
Gerona | ESPAÑA

+34 972 961 083

comercial@kapotha.com

Youtube: Kapotha Company

www.kapotha.com